



CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
SŁUPIA WIELKA

POREJESTRÓWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE

LISTY

odmian zalecanych do uprawy
na obszarze województw

2016



CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

63-022 Słupia Wielka

tel.: 61 285 23 41-47; faks: 061 285 35 58

e-mail: sekretariat@coboru.pl

www.coboru.pl

Dyrektor: prof. dr hab. Edward S. Gacek

Program
Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego
(PDO)

Koordynatorzy
prof. dr hab. Edward S. Gacek
mgr inż. Marcin Behnke

Decyzje dotyczące
"List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw"
zostały podjęte przez dyrektorów
Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian
na podstawie opinii członków Zespołów Wojewódzkich PDO

WPROWADZENIE

„Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” (LOZ) ustalane są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej w porozumieniu z samorządami województw i izbami rolniczymi, zgodnie z zapisami art. 27 ust. 5 *ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie* (Dz. U. z 2012 r., poz. 1512, z późn. zm.), a ostateczne decyzje w tej sprawie, w poszczególnych województwach, podejmowane są przez dyrektorów stacji doświadczalnych oceny odmian, zgodnie z art. 11 ust. 2 *ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych* (Dz. U. z 2010 r., nr 239, poz. 1591, z późn. zm.).

Zasady oraz tryb tworzenia LOZ zostały ustalone w 2004 roku przez Krajowy Zespół Koordynacyjny Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, będący organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU oraz zaakceptowane przez partnerów ustawowych. Na terenie każdego województwa podpisano stosowne porozumienia o współpracy COBORU z Samorządem Województwa i Izbą Rolniczą, które regulują m.in. zasady współdziałania w tym zakresie.

Aktualne uregulowania w tej sprawie zawiera załącznik nr 3 do *zarządzeniu nr 6 z 15 kwietnia 2015 roku Dyrektora COBORU w sprawie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego*. Treść powyższego zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej COBORU (www.coboru.pl) w aplikacji „PDO. Rekomendacja odmian”.

LOZ tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) prowadzonego i koordynowanego przez COBORU we współpracy z podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu biologicznego do rolnictwa na obszarze danego województwa, a ostateczne decyzje są wypracowywane na posiedzeniach Wojewódzkich Zespołów PDO.

Warunkiem utworzenia LOZ w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz ich odpowiednie opracowywanie i upowszechnienie. Z powyższego powodu gatunkowy zakres utworzonych LOZ w poszczególnych województwach jest zróżnicowany. Z reguły w najszerszym zakresie LOZ są tworzone na terenie tych województw, w których program PDO jest w największym stopniu wspierany ze strony lokalnych środowisk, jak również współpraca w tym zakresie rozwija się najlepiej.

Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2016 ustalono na zimowych posiedzeniach Wojewódzkich Zespołów PDO (styczeń/luty 2016 r.), jedynie w województwie opolskim LOZ dla roślin ozimych zostały weryfikowane już latem 2015 r., po zbiorze doświadczeń.

Wykaz odmian rekomendowanych do uprawy w 2016 roku w poszczególnych gatunkach i województwach zawierają załączone tabele. W tabelach odmiany uszeregowano w zależności od częstotliwości wyboru odmiany na LOZ, a w przypadku równej liczby województw w kolejności alfabetycznej.

W tabelach dla odmian rekomendowanych podano rok, w którym odmiany te po raz pierwszy zalecano do uprawy w województwie

JĘCZMIENŃ OZIMY. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
1.	Antonella	2014	2014					2014	2012	2014		2014	2013		2014	2014	2013	10
2.	Titus		2014	2015		2014		2015	2013		2015		2014		2015	2015	2014	10
3.	KWS Meridian	2015	2015					2014		2016	2014	2014	2013			2014	2015	9
4.	Zenek		2016	2016		2015		2016			2016	2015	2016		2016			8
5.	Souleyka	2013	2013	2015					2011	2013	2013		2012					7
6.	SU Melania		2016	2016		2016						2015			2016	2016		6
7.	Henriette			2014						2015			2014		2015	2014		5
8.	Holmes								2015	2015	2014	2015				2015		5
9.	Fridericus							2010	2009									2
10.	Scarpia	2010								2013								2
11.	Bartosz								2010									1
12.	SU Vireni (2-rz)												2016 ^R					1
RAZEM		4	6	5		3		5	6	6	5	5	7		5	6	3	

(2-rz) - odmiana dwurzędowa; 2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

PSZENICA OZIMA. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana		Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodnio-pomorskie	RAZEM
1.	KWS Ozon	B	2014	2014		2014	2013	2014	2013	2011	2016	2013	2012	2012	2016	2013	2014		14
2.	Linus	A	2015	2015	2014	2015	2015	2015	2014	2012	2014	2014		2013	2014	2014		2013	14
3.	Patras	A			2015		2014	2014	2015	2014	2014	2015	2015	2014	2014	2015	2015		12
4.	Arkadia	A		2013	2014		2016	2013	2014	2012	2015			2013	2013	2015	2016		11
5.	Artist	B		2016	2016		2016		2016		2016	2016	2015	2015		2016	2016	2016	11
6.	Sailor	A		2013	2014			2013	2014		2014			2013		2013	2014		9
7.	Natula	A	2013		2012		2012	2011				2011		2011	2013	2012			8
8.	Mulan	B	2011						2011	2011	2011	2011	2011		2011				7
9.	Ostroga (oś)	A	2013		2011	2012						2011		2011	2011			2013	7
10.	Platin	B					2015	2014			2015				2015	2015	2015		6
11.	Praktik	A		2015			2015	2016						2016		2015	2016		6
12.	Bamberka	A					2011	2012	2012	2011				2012					5
13.	Fakir	B		2015		2016	2016		2016							2016			5
14.	Julius CCA	E	2013	2014						2011				2014			2014		5
15.	KWS Livius	B		2016	2016	2016			2016					2015					5
16.	Fidelius	B	2014								2013						2014		3
17.	Jantarka	B							2013					2012		2014			3
18.	Rotax	B											2016 ^R	2016 ^R		2016 ^R			3
19.	Skagen	A			2012			2012							2013				3
20.	Speedway	B		2015										2016				2015	3
21.	Hondia	A									2016 ^R				2016 ^R				2
22.	KWS Dacanto	B	2015											2013					2
23.	Lavantus	A				2016				2015									2
24.	Pengar	B		2016		2016													2
25.	RGT Kilimanjaro	A											2016 ^R					2016 ^R	2
26.	Astoria	E											2014						1
27.	Brilliant CCA	A								2008									1
28.	Florus	A					2016 ^R												1
29.	Franz	A											2016 ^R						1
30.	Kredo	A																2013	1
31.	KWS Magic	B	2016																1
32.	Markiza	C													2012				1
33.	Oxal	A												2014					1
34.	Pamier CCA	A								2014									1
35.	Tobak	B												2016 ^R					1
36.	Tonacja	A					2006												1
37.	Tulecka	A												2016					1
RAZEM			9	11	9	7	12	10	11	10	11	6	14	15	10	12	8	7	

E – elitarna odmiana chlebowa, A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna;
(oś) - odmiana o kłosie ościstym;

CCA - odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych;
2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

PSZENŻYTO OZIME. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
1.	Fredro	2014	2013	2013	2013	2012	2014	2013	2011	2013	2014	2012	2013	2012	2013	2013	2012	16
2.	Borowik	2015	2013	2014	2013	2013	2013	2014		2014	2013	2014	2014	2013	2014	2014		14
3.	Subito	2016		2015		2014	2014	2015	2013	2015	2014		2014		2015	2015		11
4.	Agostino	2015			2016	2014	2013	2014	2012		2014	2016			2014			9
5.	Tomko		2014		2014	2015	2015	2015			2015	2014		2014			2014	9
6.	Meloman		2016 ^R			2016 ^R		2016 ^R		2016 ^R		2016 ^R	2016 ^R				2016 ^R	7
7.	Torino			2015		2015		2015	2013		2015		2015	2014				7
8.	Algoso			2010			2013		2009	2010		2010		2010				6
9.	Maestozo	2015			2015			2014		2014			2013			2015		6
10.	Pizarro		2011		2011	2011		2011				2012			2011			6
11.	Tulus							2012	2010				2011	2012	2012			5
12.	Borwo								2015			2012		2010				3
13.	Trismart			2010				2010								2016		3
14.	Twingo		2015									2015			2015			3
15.	Pigmej	2012									2012							2
16.	Rotondo											2016 ^R	2016 ^R					2
17.	KWS Trisol																2013	1
18.	Palermo			2016														1
19.	Transfer														2016			1
20.	Wiarus													2015				1
21.	Witon					2015												1
RAZEM		6	6	7	6	9	6	11	7	6	7	10	8	8	8	5	4	

2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

ŻYTO OZIME. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
1.	SU Stakkato F ₁		2014	2015	2015	2014	2014	2016	2013	2015	2016	2015	2014	2016	2015	2015	2014	15
2.	Dańkowskie Amber	2015	2013		2014	2012				2014	2013			2013	2014	2015		9
3.	Dańkowskie Diament			2008			2014	2008	2008	2008		2008	2008	2012	2008			9
4.	Tur F ₁		2016			2015		2016	2015	2016		2015	2015			2016	2016	9
5.	Stanko		2012	2010	2013		2014	2010		2010	2010			2014				8
6.	Brasetto F ₁				2012		2014	2011	2012				2011	2012	2012			7
7.	Dańkowskie Rubin					2016		2016		2016 ^R		2015	2016		2016		2015	7
8.	Horyzo	2016	2014					2014			2014				2014		2014	6
9.	SU Drive F ₁				2015				2013	2014					2015	2016		5
10.	Domir										2010	2011		2012	2011			4
11.	SU Performer F ₁		2016 ^R			2016 ^R							2016 ^R				2016 ^R	4
12.	SU Spektrum F ₁			2016			2016						2016	2016				4
13.	Antonińskie							2016				2016				2016		3
14.	SU Satellit F ₁			2016					2015					2016				3
15.	Armand						2014				2015							2
16.	KWS Bono F ₁					2016 ^R							2016 ^R					2
17.	Palazzo F ₁	2012							2010									2
18.	Bosmo			2008														1
19.	Dańkowskie Złote									2005								1
20.	Gonello F ₁								2010									1
21.	Helltop cca															2014		1
22.	SU Allawi F ₁											2016						1
23.	SU Skaltio F ₁								2012									1
RAZEM		3	6	6	5	6	6	8	9	8	6	7	8	8	8	6	5	

F₁ - odmiana mieszańcowa; 2016^R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015;
cca - odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

JĘCZMIEN JARY na cele pastewne. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodnio-pomorskie	RAZEM
1.	Ella	2015	2014	2014	2014	2013	2014	2014	2014	2015	2013	2012	2013	2013	2014	2014		15
2.	Soldo		2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2015	2015	2014	2014	2015	2016	2015	15
3.	KWS Olof	2013	2011	2012		2012	2012		2012	2013		2012	2011		2013	2015	2015	12
4.	Iron	2014		2013			2012	2013	2014		2013	2012	2012	2012	2013			10
5.	KWS Atrika		2015	2015	2015	2015		2015	2016	2016		2016	2015		2015			10
6.	Basic		2013	2013	2013		2014			2014			2013	2013		2016	2014	9
7.	Oberek	2016		2015		2015	2014			2016				2014	2015			7
8.	Penguin		2015		2015	2015						2015	2016			2015	2015	7
9.	KWS Irina					2016		2016			2016	2016				2016		5
10.	Natasia							2013				2014		2013	2013			4
11.	Salome					2016		2016							2016		2016	4
12.	Argento							2016								2016	2015	3
13.	Kucyk							2014		2016			2014					3
14.	Rubaszek				2016										2016		2016	3
15.	Skald					2010				2012				2011				3
16.	KWS Dante										2016		2015					2
17.	KWS Orphelia					2015										2016		2
18.	Olympic											2015			2015			2
19.	SU Lolek							2016	2016									2
20.	Suweren			2012			2012											2
21.	Atico						2011											1
22.	Baryłka												2016					1
23.	Britney												2016 ^R					1
24.	Fariba													2016				1
25.	Nokia														2016			1
26.	Podarek					2016												1
27.	Raskud									2015								1
28.	Stratus									2005								1
RAZEM		4	6	8	6	11	8	10	6	10	5	9	11	8	10	9	7	

2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

PSZENICA JARA. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana		Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
1.	Harenda	B	2016	2015	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2016	2016		2015	15
2.	Tybalt	A	2007	2007	2007	2012	2009	2007	2007	2007	2009	2007	2007	2007	2008	2007		2007	15
3.	KWS Torridon	A	2015	2013	2015	2013			2015	2014		2014	2013	2013	2013	2014	2015	2014	13
4.	Arabella	A	2014	2013	2013		2012	2012	2013	2012	2013			2013	2012		2013		11
5.	Kandela	A	2013	2015	2012		2012		2011						2012		2013		7
6.	Mandaryna	A			2016	2015					2016			2016	2016	2016	2016		7
7.	Struna	A				2016	2015	2014	2015					2015		2015			6
8.	Ostka Smolicka (oś)	A				2013		2012		2014				2013		2012			5
9.	Izera	A			2014			2013						2014	2014				4
10.	Parabola	A						2008		2007	2008						2015		4
11.	Bombona	E			2007			2007							2007				3
12.	Goplana	A					2016 ^R			2016 ^R								2016 ^R	3
13.	Łągwa	A						2011			2011	2010							3
14.	Trappe	B				2016							2010						2
RAZEM			5	5	8	7	6	9	6	7	6	4	4	8	8	6	5	4	

E - elitarna odmiana chlebowa, A - jakościowa odmiana chlebowa, B - odmiana chlebowa; (oś) - odmiana o kłosie ościstym; 2016^R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

PSZENŻYTO JARE. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodnio-pomorskie	RAZEM
1.	Mazur	2016	2015		2016	2015		2015			2016	2016	2015				2016	9
2.	Dublet	2015	2007			2009		2014			2008	2015	2011					7
3.	Milewo				2011	2010		2012			2013		2011					5
4.	Milkaro	2016										2009					2009	3
5.	Andrus																2011	1
6.	Nagano												2013					1
7.	Puzon												2016 ^R					1
RAZEM		3	2		2	3		3			3	3	5				3	

2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

OWIES. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Maiopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
OWIES ZWYCZAJNY																		
1.	Bingo	2011	2010		2011	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2010	15
2.	Komfort	2016	2016		2015		2016	2015	2015	2016	2016	2015	2014	2016	2015		2015	13
3.	Arden		2013		2013			2012		2013			2012			2012	2016	7
4.	Harnaś						2016		2016	2016 ^R			2015	2016	2016		2016	7
5.	Krezus				2015					2007	2008	2016		2011	2007			6
6.	Breton								2009				2009	2011		2013		4
7.	Haker	2013								2013	2014				2013			4
8.	Zuch						2011							2011		2015		3
9.	Celer						2005						2013					2
10.	Arab	2010																1
11.	Berdysz									2010								1
12.	Nawigator					2016 ^R												1
13.	Scorpion												2011					1
OWIES NAGI																		
1.	Siwek	2013					2011			2013	2014		2012	2012				6
2.	Amant										2016		2015		2016	2016		4
3.	Nagus		2013				2013				2014	2015						4
4.	Maczo													2012				1
RAZEM		5	4		4	2	7	3	4	8	7	4	9	8	6	5	4	

2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

GROCH SIEWNY. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
ODMIANY OGÓLNOUŻYTKOWE																		
1.	Batuta*		2014	2013							2016	2016 ^R	2013			2016		6
2.	Mecenas*		2015	2015							2016	2014	2013			2016		6
3.	Tarchalska*		2008	2011							2016	2011	2009			2016		6
4.	Akord*		2013									2014				2016		3
5.	Audit*										2016		2015			2016		3
6.	Lasso*			2013								2011	2011					3
7.	Arwena*												2016 ^R			2016		2
8.	Mentor*			2016							2016							2
9.	Ezop*											2014						1
ODMIANY PASTEWNE																		
10.	Turnia*		2013								2013							2
11.	Hubal		2008															1
RAZEM			6	5							6	6	6			6		

* - odmiana wąsolistna; 2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

LUBIN WĄSKOLISTNY. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM	
1.	Kalif		2010								2015								2
2.	Regent		2015								2015								2
3.	Tango		2014								2015								2
4.	Wars		2015								2016								2
5.	Dalbor		2013																1
6.	Graf										2015								1
7.	Heros		2014																1
8.	Kurant										2016								1
9.	Neptun										2015								1
10.	Rumba										2016 ^R								1
11.	Salsa										2016 ^R								1
RAZEM			6								9								

2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015

ŁUBIN ŻÓŁTY. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
1.	Baryt		2013								2015					2016		3
2.	Bursztyn		2016								2016					2016		3
3.	Mister															2016		1
4.	Perkoz										2016							1
RAZEM			2								3					3		

SOJA. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodnio-pomorskie	RAZEM	
1.	Aldana								2016	2016									2
2.	Mavka								2016	2016									2
3.	Lissabon <small>CCA</small>								2016										1
RAZEM									3	2									

CCA – odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

RZEPAK OZIMY. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
1.	Sherlock	2014	2014	2016	2014	2012			2011	2016			2012		2012	2016		10
2.	DK Exquisite F ₁	2015			2014	2014					2016	2013	2013			2014	2013	8
3.	Arsenal F ₁								2015	2016		2015	2015		2016	2016	2016	7
4.	Lohana		2016	2015		2015						2014			2014	2016	2015	7
5.	Marcopolos F ₁	2015	2016	2015	2015	2015							2014			2015		7
6.	SY Kolumb F ₁	2015	2015						2011	2013	2016		2012		2015			7
7.	Visby F ₁	2013	2010						2011		2016	2011	2010		2010			7
8.	DK Exstorm F ₁									2016	2016	2015			2015	2016	2014	6
9.	Monolit		2010		2013	2016									2010	2011	2011	6
10.	Pamela	2015		2014								2013			2013	2016	2014	6
11.	Marathon F ₁		2015							2015	2016	2015			2014			5
12.	Bonanza F ₁										2016		2014			2016	2016	4
13.	DK Explicit CCA F ₁		2016			2016			2014								2016	4
14.	SY Cassidy F ₁		2015			2015						2014	2014					4
15.	Artoga F ₁	2013								2013						2014		3
16.	DK Excellium CCA F ₁					2016			2015								2016	3
17.	DK Exclusiv F ₁			2016						2016						2016		3
18.	ES Valegro		2016 ^R									2016 ^R					2016 ^R	3
19.	Garou F ₁			2016							2016						2016	3
20.	Mercedes F ₁										2016		2015		2015			3
21.	Sherpa F ₁								2014		2016		2014					3
22.	Shrek F ₁											2016 ^R	2016 ^R				2016 ^R	3
23.	Abakus F ₁				2013								2011					2
24.	DK Exssence F ₁												2016 ^R		2016 ^R			2
25.	Gladius F ₁				2014											2014		2
26.	Harry					2016									2016			2
27.	Inspiration F ₁				2015											2014		2
28.	Minerva F ₁										2016		2015					2
29.	NK Technic F ₁	2012								2012								2
30.	Quartz			2016													2015	2
31.	SY Carlo F ₁									2015			2014					2
32.	SY Marten F ₁									2016	2016							2
33.	Adriana															2016		1
34.	Bellevue				2016													1
35.	ES Scarlett									2016								1
36.	Graf F ₁														2016 ^R			1
37.	NK Petrol F ₁									2011								1
38.	Popular F ₁												2016 ^R					1
39.	PR46W20 CCA F ₁								2011									1
40.	Sidney					2016 ^R												1
41.	SY Polana F ₁												2016 ^R					1
RAZEM		8	10	7	8	10			8	12	11	10	17		13	14	13	

F₁ – odmiana mieszańcowa, 2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015;
 CCA – odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

RZEPAK JARY. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
1.	Lennon		2016							2016							2016	3
2.	Delight F ₁		2015							2013								2
3.	Doktrin F ₁									2016							2015	2
4.	Gandalf		2014														2014	2
5.	Kaliber F ₁		2016							2013								2
6.	Legolas F ₁		2016														2016	2
7.	Tamarin		2013							2013								2
8.	Dodger F ₁																2016	1
9.	Fenja									2013								1
10.	Larissa																2011	1
11.	Markus									2013								1
12.	Mirakel F ₁									2014								1
RAZEM			6							8							6	

F₁ - odmiana mieszańcowa

ZIEMNIAK. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016

Lp.	Odmiana	Dolnośląskie	Kujawsko-Pomorskie	Lubelskie	Lubuskie	Łódzkie	Małopolskie	Mazowieckie	Opolskie	Podkarpackie	Podlaskie	Pomorskie	Śląskie	Świętokrzyskie	Warmińsko-Mazurskie	Wielkopolskie	Zachodniopomorskie	RAZEM
ODMIANY JADALNE BARDZO WCZESNE																		
1.	Arielle	2014	2016	2015		2013**	2014	2008	2013			2013	2014	2011	2016	2016	2016	13
2.	Lord	2009	2008	2010		2009**	2008	2007	2008			2008	2007	2008	2014	2012	2009	13
3.	Denar	2009	2008	2010		2009**	2008	2007	2008			2008	2007	2008		2012	2009	12
4.	Viviana	2011		2015		2011**	2011	2011*	2012				2012	2012				8
5.	Milek	2010	2010			2009*		2009*	2009				2011		2014			7
6.	Impala											2014				2015		2
7.	Riviera												2016					1
ODMIANY JADALNE WCZESNE																		
8.	Vineta	2009	2012	2010		2007	2008	2007	2008			2008	2007	2010	2014	2012	2009	13
9.	Gwiazda	2014	2014	2016		2014	2016	2014	2014			2014		2014	2014	2015	2014	12
10.	Michalina	2013	2012			2011		2011	2011			2013	2011		2014	2013	2013	10
11.	Owacja			2010			2008	2008				2008	2008	2010	2014	2012	2009	9
12.	Ignacy	2016	2016			2015		2016	2015						2016			6
13.	Bellarosa	2011				2010	2010						2010	2010				5
14.	Altesse																2016	1
15.	Wendy <i>CCA</i>											2016 ^R						1
ODMIANY JADALNE ŚREDNIOWCZESNE																		
16.	Tajfun	2009	2008	2010		2007	2009	2007	2008			2008	2007	2008	2014	2012	2009	13
17.	Satina	2009	2013	2010		2007	2008	2007	2008			2008	2007	2008		2012	2009	12
18.	Finezja		2011											2013	2014	2016		4
19.	Oberon								2013						2015	2015		3
20.	Laskara											2016 ^R	2016 ^R					2
21.	Malaga	2016											2015					2
22.	Stasia								2011			2016						2
23.	Gawin															2016		1
ODMIANY JADALNE ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE																		
24.	Jelly	2011		2010		2009	2009		2009			2009	2009	2011	2014		2009	10
25.	Mondeo	2015				2015	2015	2015	2015			2014		2015	2015	2014	2014	10
26.	Syrena			2013												2016	2016	3
ODMIANY SKROBIOWE																		
27.	Hinga											2016				2016	2013	3
28.	Kuras											2012				2012	2010	3
29.	Boryna											2016 ^R					2016 ^R	2
30.	Kaszub											2016				2016		2
31.	Zuzanna															2012	2015	2
32.	Głada											2014						1
33.	Harpun															2016		1
34.	Jubilat											2016						1
35.	Mieszko																2016 ^R	1
36.	Pasja Pomorska																2014	1
RAZEM		15	11	11		14	12	13	15			21	15	13	13	20	19	

*- odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów; **- odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów oraz po zakończeniu wegetacji; 2016^R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2015
 CCA – odmiana nie zarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych

WYKAZ STACJI DOŚWIADCZALNYCH OCENY ODMIAN

Województwo	Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO) <i>Zakład Doświadczalny Oceny Odmian (ZDOO)</i>	Dyrektor Stacji/ <i>zastępca dyrektora Stacji</i>
dolnośląskie	SDOO w Zybiszowie , Zybiszów 1 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. 71 334 20 10	Anna Kamińska
	ZDOO w Bukówce 59-720 Raciborowice, tel. 75 738 93 96	Tomasz Kulon
kujawsko-pomorskie	SDOO w Chrzastowie 89-100 Nakło n/Notecią, tel. 52 385 32 28	Beata Kaliska
lubelskie	SDOO w Ciciборze Dużym 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 37 25	Marian Sekulski
lubuskie	SDOO w Świebodzinie , ul. Słoneczna 34 66-200 Świebodzin, tel. 68 458 23 23	Mariusz Krepski
łódzkie	SDOO w Sulejowie , ul. Polna 10 97-330 Sulejów, tel. 44 616 20 39	Przemysław Majchrowski
małopolskie	SDOO w Węgrzcach , ul. A5 nr 9 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 88 81	Jolanta Madejska
mazowieckie	SDOO w Seroczyniu , ul. Koszarowa 4 08-116 Seroczyn, tel. 25 631 42 92	Emilia Sekulska
opolskie	SDOO w Głubczycach , ul. Kolejowa 5 48-100 Głubczyce, tel. 77 485 26 94	Kazimierz Pyziak
podkarpackie	SDOO w Przecławiu , ul. Podzamecze 2 39-320 Przecław, tel. 17 581 31 77	Maria Koziół
podlaskie	SDOO w Krzyżewie 18-218 Sokoły, tel. 86 476 43 00	Bronisław F. Puczel
pomorskie	SDOO w Karznicze , Karzniczka 2 76-231 Damnica, tel. 59 811 33 11	Jarosław Kapiszka
śląskie	SDOO w Pawłowicach , ul. Wiejska 25 44-180 Toszek, tel. 32 233 41 87	Norbert Styrz
świętokrzyskie	SDOO w Słupi 28-350 Słupia, tel. 41 381 60 03	Ewa Kotarska
warmińsko-mazurskie	SDOO we Wróćkowie 11-010 Barczewo, tel. 89 514 84 27	Henryk Pastuszek
wielkopolskie	SDOO w Słupi Wielkiej , Słupia Wielka 1 63-022 Słupia Wielka, tel. 61 285 23 07	Grzegorz Koszucki
	ZDOO w Śremie Wójtostwie ul. Wiosny Ludów 27, 63-100 Śrem tel. 61 283 46 07	Wiesław Małkowski
zachodnio-pomorskie	SDOO w Szczecin Dąbiu , ul. Goleniowska 56A 70-478 Szczecin, tel. 91 460 06 69	Dariusz Rawicki
	ZDOO w Białogardzie , ul. Kisielice Duże 28 78-200 Białogard, tel. 94 312 32 45	Anna Werelich

Lokalizacja Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian bezpośrednio odpowiedzialnych za koordynację PDO w województwach



COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych)
– koordynacja centralna



SDOO (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian) odpowiedzialna za realizację programu PDO w województwie oraz tworzenie List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa



ZDOO (Zakład Doświadczalny Oceny Odmian) – wydzielona terytorialnie część SDOO bezpośrednio koordynująca program PDO w województwie

„Listy odmian zalecanych do uprawy
na obszarze województw”
oraz wyniki doświadczeń PDO
są podstawą
właściwego doboru odmian do uprawy

KORZYŚCI FINANSOWE

**z właściwego doboru odmiany do uprawy
(na przykładzie zbóż)**

**Areał uprawy zbóż w Polsce – 7.500.000 ha
Cena 100 kg ziarna – ok. 70 zł**

**Korzyści zależnie od przyrostu plonu
w wyniku dobrania właściwych odmian:**

Plon wyższy o 10 kg/ha – 54 mln zł

Plon wyższy o 50 kg/ha – 271 mln zł

Plon wyższy o 100 kg/ha – 543 mln zł

Plon wyższy o 500 kg/ha – 2.713 mln zł

*Różnice w plonowaniu odmian zbóż w doświadczeniach
PDO z reguły przekraczają 500 kg/ha*

**Gwarantem sukcesu w uprawie jest
wysiew kwalifikowanego materiału
siewnego zalecanej odmiany**

**Wersje elektroniczne wszystkich ogólnopolskich publikacji
wyników doświadczeń PDO są dostępne na stronie
www.coboru.pl w dziale „PDO. Rekomendacja Odmian”**

